

Porsche Classic Communication Management (PCCM) und PCCM Plus – FAQs

1. Kann ich das PCCM Plus auch im 911 des Typs 997 oder im Boxster des Typs 987 verbauen?

Nein, das PCCM Plus wurde ausschließlich für den 911 des Typs 996 und den Boxster des Typs 986 entwickelt und geprüft.

2. Kann ich das PCCM Plus auch in einen 911 des Typs 996 oder in einen Boxster des Typs 986 mit 1-DIN Radio einbauen?

Ja, das PCCM Plus kann auch in Fahrzeuge mit einem 1-DIN Radio verbaut werden. Hierzu müssen folgende Ersatzteile zusätzlich bestellt werden.

Benötigte Teile für Umbau 1-DIN Radio auf PCCM Plus:

986 und 996 (alle Modelljahre):

996.552.339.00.01C	Blende Klima-Bedieneinheit
996.552.253.01.01C	Ablagefach
996.552.653.04	Haltebügel, hinten

986:

(1997-2002): 986.552.131.09.A03 Aufnahmerahmen mit Luft-Ausströmer (schwarz)

(2003-2004): 996.552.231.12.01C Aufnahmerahmen, vorne (schwarz)

996:

(1998-2001): 996.552.131.05.A03 Aufnahmerahmen mit Luft-Ausströmer (schwarz)

(2002-2005): 996.552.231.12.01C Aufnahmerahmen, vorne (schwarz)

3. Warum habe ich keine Tonausgabe nach dem Einbau des PCCM Plus?

Bei 911 des Typs 996 und Boxster des Typs 986 mit Digitalem Sound Paket (DSP), BOSE® Soundsystem analog oder Harman Soundsystem analog (M490/M680) bis Modelljahr 2002 muss die Ansteuerung des Verstärkers gemäß Technischer Information TI 9110 Punkt 7 umgestellt werden.

4. Warum habe ich schlechten Radioempfang?

Möglicherweise sitzen die Kabelverbindungen Ihres Gerätes nicht richtig. Bitte überprüfen Sie den festen Sitz ihrer Kabelverbindungen.

5. Funktioniert mein ab Werk verbautes BOSE®- bzw. Harman-Soundsystem weiterhin?

Ja, die ab Werk verbauten Soundsysteme können weiterhin verwendet werden.

6. Wird der BOSE® AudioPilot unterstützt?

Nein, der BOSE® AudioPilot wird nicht unterstützt.

7. Wird die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenanpassung unterstützt?

Nein, die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenanpassung wird nicht unterstützt.

8. Meine Displayanzeige wechselt ständig von Tag- auf Nachtmodus, was kann ich tun?

Bitte überprüfen Sie, ob die Instrumenten- bzw. Schalterbeleuchtung auf maximale Helligkeit eingestellt ist.

9. Funktioniert mein Bordcomputer weiterhin?

Im PCCM Plus ist keine Bordcomputer-Funktion integriert. Die Bordcomputer-Funktion des PCM1 kann daher nicht mehr genutzt werden. Jedoch können Radiosender, Medien, Telefon sowie Navigation im Kombiinstrument angezeigt werden (abhängig von der Fahrzeugausstattung).

10. Kann ich meine ab Werk verbaute GPS-Antenne weiter nutzen?

Ja, die ab Werk verbaute GPS-Antenne kann weiter genutzt werden. Beim PCM1 (M662) muss die Adapterleitung 99661200901 verwendet werden. Bei Fahrzeugen ohne Navigation ab Werk muss die mitgelieferte GPS-Antenne verbaut werden.

11. Kann ich mein ab Werk verbautes Mikrofon im Fahrzeug verwenden?

Nein, das ab Werk verbaute Mikrofon kann nicht weiterverwendet werden. Das mitgelieferte Mikrofon ist ein Richtmikrofon und qualitativ besser als das ab Werk verbaute Mikrofon. Alternativ kann auch das interne Mikrofon des PCCM (Plus) verwendet werden.

12. Warum ist die Tonqualität nicht zufriedenstellend?

Möglicherweise ist das externe Mikrofon nicht aktiviert.

13. Wird weiterhin der ab Werk im Fahrzeug verbaute Antennenverstärker (nur PCCM für den europäischen Markt) verwendet?

Beim PCCM EU muss der im Fahrzeug ggf. verbaute Antennenverstärker gegen die Adapterleitung TNR 91164557300 ersetzt werden. Für weitere Informationen beachten Sie die Einbauanleitung Seite 13.

14. Wird der Antennen-Adapter DIN150 Ohm f auf FAKRA Radio f PCCM EU (TNR 91164557450) (nur PCCM für den europäischen Markt) weiterhin benötigt?

Der Antennen-Adapter DIN150 Ohm f auf FAKRA Radio f wird beim PCCM EU ausschließlich für Fahrzeuge ohne Antennenverstärker benötigt. Dies betrifft alle Fahrzeuge mit Scheibenantenne.

15. Wird der externe Bedienhörer weiterhin unterstützt?

Der ggf. im Fahrzeug ab Werk verbaute externe Bedienhörer wird nicht unterstützt.

16. Leidet die Sichtbarkeit des Displays bei Verwendung von polarisierten Sonnenbrillen?

Die Sichtbarkeit des Displays bei Verwendung von polarisierten Sonnenbrillen ist abhängig von der Polarisationsrichtung der Sonnenbrille. Wenn die Polarisierungsrichtung gegenläufig zum Display verläuft, kann die Sichtbarkeit des Displays nicht sichergestellt werden.

17. Welche SD-Karten werden unterstützt?

Es werden ausschließlich microSDHC-Karten bis 32 GB unterstützt (Dateisystem FAT32). MicroSDXC-Karten werden nicht unterstützt.

18. Kann das Kartenmaterial (SD-Karte) des Porsche Classic Communication Management (Plus) auch für das Porsche Classic Radio-Navigationssystem (2. Generation) genutzt werden?

Nein, es kann nicht für das Porsche Classic Radio-Navigationssystem (2. Generation) genutzt werden.

19. Verfügt die Onboard-Navigation des PCCM (Plus) über RTTI (Real Time Traffic Information)?

Nein, die Onboard-Navigation hat keine RTTI-Funktion. Jedoch können bei Apple CarPlay bzw. GOOGLE® Android Auto Echtzeit-Verkehrsdaten abgerufen werden (bspw. Apple Karten oder Google Maps).

20. Warum wird Apple CarPlay: Google Maps nicht in Apple CarPlay angezeigt?

Bitte überprüfen Sie ob Google Maps auf ihrem Endgerät installiert ist.

21. Kann ich meine Onboard-Navigation online updaten?

Nein, die Onboard-Navigation kann nicht online upgedatet werden. Das jeweils aktuelle Kartenmaterial (SD-Karte) kann bei Ihrem Porsche Classic Partner oder Porsche Zentrum erworben werden.

22. Wie gebe ich Umlaute in der Onboard-Navigation ein?

Bei Eingaben in der Navigation können keine Umlaute ausgewählt werden (DE). Bitte geben Sie stattdessen die dazugehörigen Vokale ein.

23. Wie funktioniert die Medienwiedergabe über den USB-Port?

Das Mobiltelefon kann nicht als USB-Quelle verwendet werden, sondern wird über den USB-Port "USB" nur geladen.

24. Gibt es einen Unterschied in der Stromversorgung über die verschiedenen USB-Ports der Mediabox: "PHONE" bzw. "USB"?

Die Stromversorgung der USB-Ports ist unterschiedlich. 1,5A via USB-Port "PHONE"; 1,2A via USB-Port "USB"

25. Warum ist die Leitung der Mediabox so kurz?

Aufgrund technischer Restriktionen zur Sicherstellung des Datentransfers darf die Leitung maximal 50 cm lang sein.

26. Funktioniert Apple CarPlay auch wireless?

Apple CarPlay funktioniert nur, wenn das iPhone über den USB-Port "PHONE" verbunden ist.

27. Sind alle iPhones mit Apple CarPlay kompatibel?

Apple CarPlay funktioniert ab iPhone 5. Weitere Informationen erhalten Sie über Apple (www.apple.com/de/ios/carplay).

28. Gibt es eine maximale Kabellänge zwischen Mediabox und iPhone die eingehalten werden sollte?

Die Kabellänge zwischen Mediabox und iPhone sollte max. 1,5m betragen. Die Verwendung von Original-Kabeln wird empfohlen.

29. Kann ich mein iPhone oder GOOGLE® Android-Smartphone auch Wireless mit dem PCCM (Plus) verbinden?

Nein, die Smartphones können nur kabelgebunden über die Mediabox (USB-Port "PHONE") oder über Bluetooth® für Datenübertragung verbunden werden. Bluetooth® gewährt keinen „Vollzugriff“ auf Funktionen eines Smartphones wie eine Wireless-Verbindung in Neufahrzeugen.

30. Warum wird meine Bluetooth® Verbindung bei Aktivierung von Apple CarPlay/GOOGLE® Android Auto?

Apple CarPlay trennt eine bestehende Bluetooth®-Verbindung und baut keine neue Verbindung auf. GOOGLE® Android Auto trennt eine bestehende Bluetooth®-Verbindung und baut automatisch eine neue Bluetooth® Verbindung auf.

31. Wie funktioniert die Regelung der Lautstärke bei Apple CarPlay bzw. GOOGLE® Android Auto?

Bei Apple CarPlay kann das Lautstärkelevel für verschiedene Audioquellen separat eingestellt werden. Bei GOOGLE® Android Auto gibt es ein einheitliches Lautstärkelevel für verschiedene Audioquellen.

32. Kann ich meine Kontakte via Bluetooth® importieren?

Zum Importieren der Kontakte via Bluetooth® muss der Zugriff auf das Telefonbuch über das Mobiltelefon freigegeben werden.

33. Warum wird eine Telefonnummer im PCCM (Plus) nicht korrekt angezeigt?

Bitte überprüfen Sie, ob die Telefonnummer im Mobiltelefon im Format „+XX YYY ZZZ...“ (bspw. +49151...) gespeichert ist.

34. Wie kann ich den Empfangsbereich AM aktivieren?

Der Empfangsbereich AM im Menü Tuner kann in den Einstellungen (Options) per Checkbox aktiviert und deaktiviert werden.